

| ردیف | برند                               | مشخصه کیفی | روغن موتور ساتل | SN - ۵ W ۳۰  | توضیحات  | حجم(لیتر) | قیمت عمده فروشی(تومان) | تعداد در کارتون | قیمت فروش ریال | موردن استفاده  | عکس محصول   |
|------|------------------------------------|------------|-----------------|--------------|--|-----------|------------------------|-----------------|----------------|--|---|
| ۱    | روغن موتور ساتل                    |            |                 |              | تمام سنتتیک ، ۴ فصل ، بالاترین استاندارد جهانی | ۵         | ۱۰,۲۸۰,۰۰۰             | ۶               | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰     | قابل استفاده در تمام موتور خودروهایی که از سال ۲۰۱۰-۲۰۱۱ طراحی شده است این روغن موتور با مقاومت بهتر در برابر اکسیداسیون، پوشش دهنی بیشتر و محافظت در برابر رسوب گذاری بر روی قطعات و افزایش کارایی روغن موتور در دمای بالین بیشود یافته است   |    |
| ۲    | روغن موتور ساتل                    |            |                 | SN - ۱۰ W ۴۰ | تمام سنتتیک ، ۴ فصل ، بالاترین استاندارد جهانی | ۴         | ۷,۱۵۰,۰۰۰              | ۶               | ۸,۴۰۰,۰۰۰      | قابل استفاده در تمام موتور خودروهایی که از سال ۲۰۱۰-۲۰۱۱ طراحی شده است این روغن موتور با مقاومت بهتر در برابر اکسیداسیون، پوشش دهنی بیشتر و محافظت در برابر رسوب گذاری بر روی قطعات و افزایش کارایی روغن موتور در دمای بالین بیشود یافته است   |    |
| ۳    | روغن موتور ساتل                    |            |                 | SN-۵ W ۴۰    | تمام سنتتیک ، ۴ فصل ، بالاترین استاندارد جهانی | ۴         | ۸,۲۵۰,۰۰۰              | ۶               | ۹,۸۰۰,۰۰۰      | قابل استفاده در تمام موتور خودروهایی که از سال ۲۰۱۰-۲۰۱۱ طراحی شده است این روغن موтор با مقاومت بهتر در برابر اکسیداسیون، پوشش دهنی بیشتر و محافظت در برابر رسوب گذاری بر روی قطعات و افزایش کارایی روغن موتور در دمای بالین بیشود یافته است   |    |
| ۴    | روغن موتور ساتل                    |            |                 | SN - ۵ W ۳۰  | تمام سنتتیک ، ۴ فصل ، بالاترین استاندارد جهانی | ۴         | ۸,۲۸۰,۰۰۰              | ۶               | ۹,۷۵۰,۰۰۰      | قابل استفاده در تمام موتور خودروهایی که از سال ۲۰۱۰-۲۰۱۱ طراحی شده است این روغن موتور با مقاومت بهتر در برابر اکسیداسیون، پوشش دهنی بیشتر و محافظت در برابر رسوب گذاری بر روی قطعات و افزایش کارایی روغن موتور در دمای بالین بیشود یافته است   |    |
| ۵    | روغن موتور ساتل                    |            |                 | SM-۲۰ W ۵۰   | نیمه سنتتیک ، ۴ فصل                            | ۴         | ۳,۵۶۰,۰۰۰              | ۶               | ۶,۰۶۰,۰۰۰      | قابل استفاده در تمام موتور خودروهایی که از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۰ طراحی شده است این روغن موتوور با مقاومت مناسب در برابر اکسیداسیون، پوشش دهنی و محافظت در برابر رسوب گذاری بر روی قطعات و افزایش کارایی روغن موتور بیشود یافته است                  |    |
| ۶    | روغن موتور کاسپین                  |            |                 | SM - ۱۰ W ۴۰ | نیمه سنتتیک ، ۴ فصل                            | ۴         | ۵,۴۰۰,۰۰۰              | ۶               | ۶,۰۰۰,۰۰۰      | قابل استفاده در تمام موتور خودروهایی که از سال ۲۰۱۱ طراحی شده است این روغن موتوور با مقاومت مناسب در برابر اکسیداسیون، پوشش دهنی و محافظت در برابر رسوب گذاری بر روی قطعات و افزایش کارایی روغن موتور بیشود یافته است                          |   |
| ۷    | روغن موتور کاسپین                  |            |                 | SL - ۲۰ W ۵۰ | نیمه سنتتیک ، ۴ فصل                            | ۴         | ۳,۵۶۰,۰۰۰              | ۶               | ۴,۱۰۰,۰۰۰      | مناسب برای خودرو های طراحی شده ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۱  |  |
| ۸    | روغن موتور بهران سوپر پیشتر ۴ لیتر |            |                 | SL-۱۰ W ۴۰   | نیمه سنتتیک ، ۴ فصل                            | ۴         |                        | ۶               | ۳,۹۰۰,۰۰۰      | مناسب برای خودرو های طراحی شده ۲۰۰۵  |  |
| ۹    | روغن موتور بهران سوپر پیشتر ۴ لیتر |            |                 | SL-۲۰ W ۵۰   |  | ۴         |                        | ۶               | ۲,۷۰۰,۰۰۰      | مناسب برای خودرو های طراحی شده ۲۰۰۶  |  |
| ۱۰   | روغن موتو نفت پارس فلو مکن ۴ لیتر  |            |                 | SJ-۱۰ W ۴۰   |  | ۴         |                        | ۶               |                | مناسب برای خودرو های طراحی شده قبل از ۲۰۰۱   |  |
| ۱۱   | روغن موتو پارس سوپر بایا           |            |                 | SL-۲۰ W ۵۰   |  | ۴         |                        | ۶               |                |  |  |
| ۱۲   | روغن موتو ایرانول الیتر ۸۰۰        |            |                 | ۲۰ W50       |  | ۱         |                        | ۲۰              | ۷۵۰,۰۰۰        |  |  |
| ۱۳   | روغن موتو پارس پایا حلب            |            |                 | ۲۰ W50       |  | ۴         |                        | ۶               |                |  |  |
| ۱۴   | روغن موتو بهران تکناز              |            |                 | ۲۰ W50       |  | ۴         |                        | ۶               | ۲,۱۰۰,۰۰۰      |  |  |
| ۱۵   | روغن موتو اسپیدی الیتر             |            |                 | ۲۰ W50       |  | ۴         |                        | ۲۴              | ۷۵۰,۰۰۰        | مناسب برای خودرو های طراحی شده ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱  |  |
| ۱۶   | روغن موتور ساتل                    |            |                 | SN-۱۰ W ۴۰   | تمام سنتتیک ، ۴ فصل ، بالاترین استاندارد جهانی | ۱         | ۱,۹۰۰,۰۰۰              | ۱۲              | ۲,۲۵۰,۰۰۰      | قابل استفاده در تمام موتور خودروهایی که از سال ۲۰۱۰-۲۰۱۱ طراحی شده است این روغن موتوور با مقاومت بهتر در برابر اکسیداسیون، پوشش دهنی بیشتر و محافظت در برابر رسوب گذاری بر روی قطعات و افزایش کارایی روغن موتوور در دمای بالین بیشود یافته است |  |
| ۱۷   | روغن موتور ساتل                    |            |                 | SL-۲۰ W ۵۰   | نیمه سنتتیک ، ۴ فصل                            | ۱         | ۱,۴۰۰,۰۰۰              | ۱۲              | ۱,۶۵۰,۰۰۰      | مناسب برای خودرو های طراحی شده ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱  |  |
| ۱۸   | روغن موتور کاسپین                  |            |                 | SL-۲۰ W ۵۰   | نیمه سنتتیک ، ۴ فصل                            | ۱         | ۱,۰۳۰,۰۰۰              | ۲۴              | ۱,۲۰۰,۰۰۰      | مناسب برای خودرو های طراحی شده ۲۰۰۶  |  |

| ردیف | برند                    | مشخصه کیفی        | توضیحات   | حجم(لیتر) | قیمت عمده فروشی(تومان) | تعداد در کارتون | قیمت فروش ریال | مورد استفاده   | عکس محصول   |
|------|-------------------------|-------------------|---|-----------|------------------------|-----------------|----------------|--|---|
| ۱۹   | روغن موتور کاسپین       | SM-۱۰ W ۴۰        | نیمه سنتتیک ، ۴ فصل                                   | ۱         | ۱,۴۶۰,۰۰۰              | ۲۴              | ۱,۶۵۰,۰۰۰      | قابل استفاده در تمام موتور خودروهایی که از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۴ طراحی شده است این روغن موتور با مقاومت مناسب در برابر اکسیداسیون، پوشش دهنی و محافظت در برابر رسوب گذاری بر روی قطعات و افزایش کارایی روغن موتور بهبود یافته است |    |
| ۲۰   | ضد بخ نیروانا           | ضد بخ کولانت      | آماده مصرف  | ۴         |                        | ۶               | ۱,۷۵۰,۰۰۰      | تمامی خودروها  |    |
| ۲۱   | ضد بخ نیروانا           | ضد بخ غلیظ هیبرید | دارای ماندگاری ویژگی ها تا ۷۰۰۰ KM سال یا             | ۴         |                        | ۶               | ۳,۱۰۰,۰۰۰      | تمامی خودروها  |    |
| ۲۲   | ضد بخ نیروانا           | ضد بخ هیبرید      | دارای ماندگاری ویژگی ها تا ۷۰۰۰ KM سال یا             | ۱         | ۵۲۰,۰۰۰                | ۱۲              | ۸۵۰,۰۰۰        | تمامی خودروها  |    |
| ۲۳   | ضد بخ نیروانا           | ضد بخ غلیظ آلی    | دارای ماندگاری ویژگی ها تا ۲۰۰۰۰ KM سال یا            | ۱         | ۶۵۰,۰۰۰                | ۱۲              | ۹۵۰,۰۰۰        | تمامی خودروها  |    |
| ۲۴   | روغن دنده اتومات سائل   | ATF CVT           | تمام سنتتیک   | ۱         | ۴,۰۴۰,۰۰۰              | ۱۲              | ۴,۷۵۰,۰۰۰      | خودرو های با گیریکس CVT مانند میتسوبیشی فورد سویارو بنز تویوتا لکسوز و ...   |    |
| ۲۵   | روغن دنده اتومات سائل   | ATF III           | تمام سنتتیک   | ۱         | ۲,۳۰۰,۰۰۰              | ۱۲              | ۲,۷۰۰,۰۰۰      | گیریکس های اتومات  |    |
| ۲۶   | روغن دنده اتومات سائل   | ATF AL4           | تمام سنتتیک، تا ۶۰۰۰۰ کیلومتر و تا ۶۰ درجه سانتیگراد  | ۱         | ۲,۶۷۰,۰۰۰              | ۱۲              | ۳,۱۵۰,۰۰۰      | گیریکس های اتومات  |    |
| ۲۷   | روغن دنده اتومات سائل   | ATF MVL VI        | پهلوود یافته در آخرین نسل گیریکس های اتوماتیک ۶ سرعته | ۱         | ۳,۲۲۰,۰۰۰              | ۱۲              | ۳,۸۰۰,۰۰۰      | گیریکس های اتومات  |   |
| ۲۸   | روغن دنده اتومات کاسپین | ATF DEXRON II     |   |           | ۱,۸۰۰,۰۰۰              | ۱۲              | ۱,۹۶۰,۰۰۰      | گیریکس های اتومات  |  |
| ۲۹   | روغن دنده اتومات کاسپین | ATF DEXRON III    |   |           | ۲,۰۰۰,۰۰۰              | ۱۲              | ۲,۲۷۰,۰۰۰      | گیریکس های اتومات  |  |
| ۳۰   | روغن دنده دستی سائل     | GL5-۷۵W۸۰         | روغن دنده مولتی گرید(چهارفصل) با کارایی بسیار بالا    | ۲.۵       | ۴,۴۵۰,۰۰۰              | ۹               | ۵,۲۵۰,۰۰۰      | گیریکس های دستی  |  |
| ۳۱   | روغن دنده دستی سائل     | GL5-۸۵W۹۰         | روغن دنده مولتی گرید(چهارفصل) با کارایی بسیار بالا    | ۱         | ۱,۶۵۰,۰۰۰              | ۱۲              | ۱,۹۵۰,۰۰۰      | گیریکس های دستی  |  |
| ۳۲   | روغن دنده دستی سائل     | GL5-۷۵ W ۸۰       | روغن دنده مولتی گرید(چهارفصل) با کارایی بسیار بالا    | ۱         | ۱,۸۵۰,۰۰۰              | ۱۲              | ۲,۲۰۰,۰۰۰      | گیریکس های دستی  |  |
| ۳۳   | روغن دنده دستی سائل     | GL5۰-۸۵ W ۱۴۰     | روغن دنده مرغوب با قدرت تحمل بار بسیار عالی           | ۱         | ۱,۷۰۰,۰۰۰              | ۱۲              | ۲,۰۰۰,۰۰۰      | روانکاری جعبه دنده دستی انواع خودرو های بنزینی و دیزلی سیک و سنتگن   |  |
| ۳۴   | روغن دنده دستی سائل     | GL5 ۷۵ W ۹۰       | روغن دنده مولتی گرید(چهارفصل) با کارایی بسیار بالا    | ۱         | ۲,۱۸۰,۰۰۰              | ۱۲              | ۲,۵۵۰,۰۰۰      | گیریکس های دستی  |  |
| ۳۵   | روغن دنده دستی کاسپین   | GL5 ۷۵ W ۹۰       | روغن دنده مولتی گرید(چهارفصل) با کارایی بسیار بالا    | ۱         | ۲,۰۰۰,۰۰۰              | ۱۲              | ۲,۲۲۰,۰۰۰      | گیریکس های دستی  |  |
| ۳۶   | روغن دنده دستی کاسپین   | GL4-۷۵W۸۰         | روغن دنده مولتی گرید(چهارفصل) با کارایی بسیار بالا    | ۱         | ۱,۸۷۰,۰۰۰              | ۱۲              | ۲,۲۶۰,۰۰۰      | گیریکس های دستی  |  |
| ۳۷   | روغن دنده دستی کاسپین   | GL4-۸۵W۹۰         | روغن دنده مولتی گرید(چهارفصل) با کارایی بسیار بالا    | ۱         | ۱,۳۳۰,۰۰۰              | ۱۲              | ۱,۶۲۵,۰۰۰      | گیریکس های دستی  |  |
| ۳۸   | روغن هیدرولیک سائل      | VG46              | ضد سایش مقاوم در برابر خودگشی                         | ۱         | ۱,۳۰۰,۰۰۰              | ۱۲              | ۱,۵۰۰,۰۰۰      | سیستم هیدرولیک خودرو   |  |
| ۳۹   | روغن هیدرولیک کاسپین    | VG46              | ضد سایش مقاوم در برابر خودگشی                         | ۱         | ۱,۱۷۰,۰۰۰              | ۱۶              | ۱,۴۱۸,۰۰۰      | سیستم هیدرولیک خودرو   |  |
| ۴۰   | روغن موتور HTC ۴LIT     | SN ۵W۳۰           | تمام سنتتیک   | ۴         | ۷,۴۸۰,۰۰۰              | ۱۲              | ۱۱,۸۴۰,۰۰۰     | کلیه خودروها   |  |
| ۴۱   | روغن موتور HTC ۱LIT     | SN ۵W۳۰           | تمام سنتتیک   | ۱۲        | ۱,۹۵۰,۰۰۰              | ۱۲              | ۲,۳۰۰,۰۰۰      | کلیه خودروها   |  |

| ردیف | برند                           | مشخصه کینی            | توضیحات                               | حجم(لیتر) | قیمت عمده فروشی(تومان) | تعداد در کارتون | قیمت فروش ریال | مورد استفاده               | عکس محصول   |
|------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------|------------------------|-----------------|----------------|----------------------------|---|
| ۴۲   | روغن موتور HTC ۴LIT            | SN ۵W۴۰.              | تمام سنتتیک                           | ۴         | ۷,۹۰۰,۰۰۰              | ۴               | ۱۲,۳۷۰,۰۰۰     | کلیه خودروها               |    |
| ۴۳   | روغن موتور HTC ۱LIT            | SN ۵W۴۰.              | تمام سنتتیک                           | ۱         | ۲,۰۵۰,۰۰۰              | ۱۲              | ۲,۴۰۰,۰۰۰      | کلیه خودروها               |    |
| ۴۴   | روغن موتور HTC ۱LIT            | SN ۱۰W۴۰.             | تمام سنتتیک                           | ۱         | ۱,۵۴۰,۰۰۰              | ۱۲              | ۲,۷۸۰,۰۰۰      | کلیه خودروها               |    |
| ۴۵   | روغن موتور HTC MA ۱.۲LIT       | SL ۱۰ W ۴۰.           | ۴T                                    | ۱.۳       | ۱,۸۶۰,۰۰۰              | ۱۲              | ۲,۹۱۰,۰۰۰      | موتور سیکلت                |    |
| ۴۶   | روغن گیربکس موتور سیکلت HTC    | ۱۲۰CC                 |                                       | ۱۲۰CC     | ۷۰۰,۰۰۰                | ۲۴              | ۸۲۰,۰۰۰        | موتور سیکلت                |    |
| ۴۷   | روغن موتور HTC MA ۱.۲LIT سیکلت | SL ۲۰ W ۵۰.           | ۴T                                    | ۱.۳       | ۱,۶۳۰,۰۰۰              | ۱۲              | ۲,۵۸۰,۰۰۰      | موتور سیکلت                |    |
| ۴۸   | روغن موتور HTC MAlIT           | SN ۱۰ W ۵۰.           | ۴T                                    | ۱         | ۱,۸۱۰,۰۰۰              | ۱۲              | ۲۵۸,۰۰۰        | موتور سیکلت                |    |
| ۴۹   | روغن موتور HTC MA ۱.۲LIT سیکلت | SL ۱۰ W ۵۰.           | ۴T                                    | ۱.۳       | ۲,۰۵۰,۰۰۰              | ۱۲              | ۳,۱۸۰,۰۰۰      | موتور سیکلت                |    |
| ۵۰   | روغن گیربکس اتومات ATF HTC     | AL۴                   | تمام سنتتیک                           | ۱         | ۱,۹۵۰,۰۰۰              | ۱۲              | ۲,۷۸۰,۰۰۰      | خودروهای اتومات طبق دفترچه |    |
| ۵۱   | روغن گیربکس اتومات ATF HTC     | SP۴                   | تمام سنتتیک                           | ۱         | ۲,۳۷۰,۰۰۰              | ۱۲              | ۴,۳۷۰,۰۰۰      | خودروهای اتومات طبق دفترچه |    |
| ۵۲   | روغن گیربکس اتومات ATF HTC     | VI                    | تمام سنتتیک                           | ۱         | ۲,۹۸۰,۰۰۰              | ۱۲              | ۴,۴۴۰,۰۰۰      | خودروهای اتومات طبق دفترچه |  |
| ۵۳   | روغن گیربکس اتومات ATF         | III                   | تمام سنتتیک                           | ۱         | ۱,۸۶۰,۰۰۰              | ۱۲              | ۲,۸۵۰,۰۰۰      | خودروهای اتومات طبق دفترچه |  |
| ۵۴   | روغن گیربکس اتومات ATF HTC     | CVT                   | تمام سنتتیک                           | ۱         | ۳,۲۵۰,۰۰۰              | ۱۲              | ۵,۶۹۰,۰۰۰      | خودروهای اتومات طبق دفترچه |  |
| ۵۵   | روغن گیربکس HTC دستی           | GL5 ۷۵ W ۹۰.          | تمام سنتتیک                           | ۱         | ۱,۶۴۰,۰۰۰              | ۱۲              | ۱,۹۰۰,۰۰۰      | تمامی خودروهای دستی        |  |
| ۵۶   | روغن گیربکس HTC دستی           | GL5 ۸۰ W ۹۰.          | تمام سنتتیک                           | ۱         | ۱,۳۵۰,۰۰۰              | ۱۲              | ۱,۵۸۰,۰۰۰      | تمامی خودروهای دستی        |  |
| ۵۷   | نشتی گیر سفید واندر والس       | جهت رادیاتور          |                                       | ۴۵-M      | ۷۰۰,۰۰۰                | ۱۶              | ۱,۰۰۰,۰۰۰      | تمامی خودروها              |  |
| ۵۸   | نشتی گیر مشکی واندر والس       | جهت سیلندر            |                                       | ۴۵-M      | ۹۰۰,۰۰۰                | ۱۶              | ۱,۵۰۰,۰۰۰      | تمامی خودروها              |  |
| ۵۹   | نشتی گیر آمریکایی              | جهت سیلندر بسیار قوی  |                                       | ۴۵-M      | ۴,۸۰۰,۰۰۰              | ۱۶              | ۶,۲۰۰,۰۰۰      | تمامی خودروها              |  |
| ۶۰   | نشتی گیر ترکیه ای              | جهت رادیاتور و سیلندر |                                       | ۳۰-M      | ۱,۹۰۰,۰۰۰              | ۱۶              | ۲,۳۰۰,۰۰۰      | تمامی خودروها              |  |
| ۶۱   | صفی بنزین ستراگ (پرفلکس)       | فلزی                  | برای کلیه محصولات ایران خودرو و ...   | ۵۲۰,۰۰۰   | ۵۲۰,۰۰۰                | ۱۰۰             | ۶۵۰,۰۰۰        | تمامی خودروها              |  |
| ۶۲   | روغن ترمز کاسپین               | DOT۳                  |                                       | ۷۵۰       | ۵۶۰,۰۰۰                | ۲۵              | ۵۷۰,۰۰۰        | تمامی خودروها              |  |
| ۶۳   | روغن ترمز کاسپین               | DOT۴                  | نقطه جوش بالاتر و توانایی جذب آب کمتر | ۲۵۰       | ۶۷۰,۰۰۰                | ۲۵              | ۷۸,۰۰۰         | تمامی خودروها              |  |
| ۶۴   | شیشه شوی داج                   | زمستانه               | تا منفی ۱۸ درجه زیر صفر               | ۳         | ۲۵۰,۰۰۰                | ۶               | ۳۵۰,۰۰۰        | تمامی خودروها              |  |

| ردیف | برند   | مشخصه کیفی                          | توضیحات   | حجم(لیتر) | قیمت عمده فروشی(تومان) | تعداد در کارتون | قیمت فروش ریال | مورود استفاده                        | عکس محصول |
|------|--|-------------------------------------|---|-----------|------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------------|-----------|
| ۶۵   | شیشه شوی داج                                     | معمولی                              | تا منفی ۳ درجه زیر صفر  | ۳         | ۱۲۰,۰۰۰                | ۶               | ۲۵۰,۰۰۰        | تمامی خودروها                        |           |
| ۶۶   | آب رادیاتور داج                                  | فیلتراسیون شده                      | حاوی مواد ضد خوردگی   | ۳         | ۱۲۰,۰۰۰                | ۶               | ۲۰۰,۰۰۰        | تمامی خودروها                        |           |
| ۶۷   | اکتان بوستر نیروانا                              | اکتان بوستر                         | افزایش عدد اکتان بنزین بهمود عملکرد سیستم سوخت رسانی، شستشو دهنده انژکتور |           | ۴۵۰,۰۰۰                | ۲۵              | ۸۵۰,۰۰۰        | خودروهای بنزینی                      |           |
| ۶۸   | سوپر اکتان نیروانا                               | سوپر اکتان                          | افزایش عدد اکتان بنزین بهمود عملکرد سیستم سوخت رسانی                      |           | ۵۵۰,۰۰۰                | ۲۵              | ۱,۳۰۰,۰۰۰      | خودروهای بنزینی                      |           |
| ۶۹   | اکتان بوستر نیت                                  | اکتان بوستر                         | افزایش عدد اکتان  |           |                        | ۲۴              | ۹۰۰,۰۰۰        | خودروهای بنزینی                      |           |
| ۷۰   | اکتان پرو نیت                                    |                                     | افزایش عدد اکتان  |           |                        | ۲۴              | ۱,۷۰۰,۰۰۰      | خودروهای بنزینی                      |           |
| ۷۱   | موتور شوی (فلش موتور) نیت                        |                                     | شستشو دهنده داخل موتور  |           |                        | ۲۴              | ۵۴۰,۰۰۰        | قابل استفاده قبل از تعویض روغن موتور |           |
| ۷۲   | مایع انژکتور شوی نیت                             |                                     | شستشو دهنده انژکتور   |           |                        | ۲۴              | ۹۵۰,۰۰۰        | قابل استفاده در باک خودرو های بنزینی |           |
| ۷۳   | اسپری انژکتور شوی نیت                            |                                     | شستشو دهنده انژکتور   |           |                        | ۲۴              | ۵۰۰,۰۰۰        | قابل استفاده به صورت اسپری           |           |
| ۷۴   | اسپری روان کننده نیت                             |                                     | روان کننده و از بین برنده جرم و زنگ                                       |           |                        | ۲۴              | ۵۰۰,۰۰۰        | قابل استفاده به صورت اسپری           |           |
| ۷۵   | اسپری انژکتور شوی WEST ۴۵۰ میل                   |                                     | شستشو دهنده انژکتور   |           |                        | ۲۴              | ۴۰۰,۰۰۰        | قابل استفاده به صورت اسپری           |           |
| ۷۶   | اسپری داشبورد WEST ۳۰۰ میل                       |                                     | تمیزی کننده داشبورد   |           |                        | ۲۴              | ۳۵۰,۰۰۰        | قابل استفاده به صورت اسپری           |           |
| ۷۷   | اسپری لاستیک فوم WEST ۶۵۰ میل                    |                                     | تمیزی کننده تایر  |           |                        | ۱۵              | ۵۰۰,۰۰۰        | قابل استفاده به صورت اسپری           |           |
| ۷۸   | اسپری دو کاره لاستیک و داشبورد WEST ۶۵۰ میل      |                                     | تمیزی کننده داشبورد و تایر  |           |                        | ۱۵              | ۵۰۰,۰۰۰        | قابل استفاده به صورت اسپری           |           |
| ۷۹   | گریس لیتیومی ۲۵۰ گرمی ساتل                       |                                     |   |           |                        | ۲۴              | ۱,۱۰۰,۰۰۰      | روانکاری با حرارت بالا               |           |
| ۸۰   | گریس لیتیومی ۵۰۰ گرمی ساتل                       |                                     |   |           |                        | ۱۶              | ۲,۰۰۰,۰۰۰      | روانکاری با حرارت بالا               |           |
| ۸۱   |  | فیلتر هوای براید انژکتوری ساتل      |   |           |                        | ۲۴              | ۴۵۰,۰۰۰        | براید                                |           |
| ۸۲   |  | فیلتر هوای L۹۰ ساتل                 |   |           |                        | ۴۸              | ۶۵۰,۰۰۰        | L۹۰                                  |           |
| ۸۳   |  | فیلتر هوای پرشیا ساتل               |   |           |                        | ۳۰              | ۴۵۰,۰۰۰        | سمند/بارس ۴۰/۵                       |           |
| ۸۴   |  | فیلتر هوای تیبا ساتل                |   |           |                        | ۱۶              | ۹۰۰,۰۰۰        | تیبا/اسینا/کوبیک                     |           |
| ۸۵   |  | فیلتر روغن خودرو ملی EF7 اکویی ساتل |   |           |                        | ۴۰              | ۵۵۰,۰۰۰        | خودرو ملی                            |           |
| ۸۶   |  | فیلتر روغن براید ساتل               |   |           |                        | ۴۰              | ۷۱۰,۰۰۰        | براید/اسینا/شاہین/تیبا               |           |
| ۸۷   |  | فیلتر روغن L۹۰ ساتل                 |   |           |                        | ۴۰              | ۸۰۰,۰۰۰        | L۹۰                                  |           |
| ۸۸   |  | فیلتر روغن ۲۰۶ کوتاه اکویی ساتل     |   |           |                        | ۳۲              | ۵۵۰,۰۰۰        | SD/۲۰۷/LX/TU5 پژو                    |           |
| ۸۹   |  | فیلتر روغن پژو ساتل                 |   |           |                        | ۳۲              | ۸۰۰,۰۰۰        | پژو/بارس/سمند/ازانتیا                |           |
| ۹۰   | کد ۱۲۶ فیلتر روغن موتور سیکلت لوکوموبیل ۲۵۰ بلنی |                                     |   |           |                        | ۱۲۵             | ۶۶۰,۰۰۰        | بنلی ۲۵۰                             |           |

| ردیف | برند | مشخصه کیفی                          | توضیحات  | حجم(لیتر) | قیمت عمده فروشی(تومان) | تعداد در کارتن | قیمت فروش ریال | مورد استفاده | عکس محصول |
|------|------|-------------------------------------|--|-----------|------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------|
| ۹۱   |      | ۱۶۰-۱۸۰ آپاچی                       | کد ۱۲۹۱ فیلتر روغن موتور سیکلت لوكوموبيل * آپاچي ۱۶۰-۱۸۰       |           | ۳۹۰,۰۰۰                | ۱۲۵            | ۳۹۰,۰۰۰        |              |           |
| ۹۲   |      | باکسر                               | کد ۱۳۰۱ فیلتر روغن موتور سیکلت لوكوموبيل * باکسر               |           | ۳۹۰,۰۰۰                | ۱۲۵            | ۳۹۰,۰۰۰        |              |           |
| ۹۳   |      | R۲۴۹ بنی                            | کد ۱۲۸۱ فیلتر روغن موتور سیکلت لوكوموبيل * بنی R۲۴۹            |           | ۷۸۰,۰۰۰                | ۲۵             | ۶۷۰,۰۰۰        |              |           |
| ۹۴   |      | NS۲۰۰ پالس و بولسار                 | کد ۱۳۱۱ فیلتر روغن موتور سیکلت لوكوموبيل * پالس - بولسار NS۲۰۰ |           | ۳۹۰,۰۰۰                | ۱۲۵            | ۳۹۰,۰۰۰        |              |           |
| ۹۵   |      | وسپا/پیاجیو/کی وی وسپا/پیاجیو/کی وی | کد ۱۲۵۱ فیلتر روغن موتور سیکلت لوكوموبيل * وسپا-پیاجیو-کی وی   |           | ۱,۳۴۰,۰۰۰              | ۱۲۵            | ۱,۱۴۰,۰۰۰      |              |           |
| ۹۶   |      | ۱۵۰ باکسر                           | کد ۲۴۷۱ فیلتر هوا موتور سیکلت لوكوموبيل * باکسر ۱۵۰            |           | ۱,۷۷۰,۰۰۰              | ۲۵             | ۱,۵۱۰,۰۰۰      |              |           |
| ۹۷   |      | R۲۴۹ بنی                            | کد ۲۴۵۱ فیلتر هوا موتور سیکلت لوكوموبيل * بنی R۲۴۹             |           | ۸۱۰,۰۰۰                | ۲۵             | ۶۹۰,۰۰۰        |              |           |
| ۹۸   |      | ۲۰۰-۱۸۰ پالس                        | کد ۲۴۸۱ فیلتر هوا موتور سیکلت لوكوموبيل * پالس ۲۰۰-۱۸۰         |           | ۱,۵۳۰,۰۰۰              | ۲۵             | ۱,۳۰۰,۰۰۰      |              |           |
| ۹۹   |      | ویسته                               | کد ۲۴۶۱ فیلتر هوا موتور سیکلت لوكوموبيل * ویسته                |           | ۱,۴۵۰,۰۰۰              | ۲۵             | ۱,۲۳۰,۰۰۰      |              |           |